



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ES.ИМ41.В01048

Срок действия с 25.05.2015 по 24.05.2018

№ 0829850

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.0001.11ИМ41  
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ"  
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17, факс: 783-42-17

**ПРОДУКЦИЯ** Презервативы из натурального латекса марки  
Unilatex (Юнилатекс) (см. Приложение на 1 листе)

код ОК 005 (ОКП):

25 1466

Серийный выпуск

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 4645-81 (Пп. 2.2, 2.4, в части отсутствия внешневидовых дефектов, 2.5, 2.7, 2.8), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2011

код ТН ВЭД России:

4014 10 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Чириано Глобал С.Л.", Испания, Ciriano Global S.L.,  
Avenida Cesar Augusto 92, 4F, 50003 Zaragoza, Spain; Место производства -  
Richter Rubber Technology, Plot 33, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala  
Ketil, Kedah, Malaysia

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"Чириано Глобал С.Л.", Испания, Ciriano Global S.L., Avenida Cesar Augusto  
92, 4F, 50003 Zaragoza, Spain, телефон: +34976910399, факс: +34 976360886

## НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1-С-207-15 от 30.04.2015 Испытательная лаборатория  
Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ04 от  
09.09.2014; заключения № РМИ -031-14 от 05.03.2014 о токсикологических, санитарно-химических и  
биологических (пирогенность, стерильность) испытаниях Испытательная лаборатория ООО  
"Полимертест", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014; Регистрационное удостоверение  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № РЗН 2015/2534 от 02.04.2015

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92



Руководитель органа

подпись

А.Д. Доко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.В. Илиич

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации